ACCESORIOS PARA MOTOS

EcoSilence Pro

BOLSA DE FIBRA – 500grms

BF-300

Mision8.com

EcoSilence Pro – Fibra de relleno para escapes de motocicletas

1. Introducción

Gracias por elegir MISION 8.

Este producto ha sido diseñado para reducir el ruido del escape de tu motocicleta y optimizar su rendimiento, manteniendo la experiencia de manejo más placentera.

La fibra está diseñada para escapes deportivos. Es adaptable, por lo que es compatible con la mayoría de escapes deportivos, pudiendo utilizarse tambien en originales.

2. Contenido:

500 grms de fibra de vidrio para escape deportivo

1 bolsa microperforada de bajo micronaje lista para instalar.

3. Usos recomendados:

- Relleno para silenciadores tipo glasspack
- Escapes deportivos de autos, motos, UTV, ATV y pick-ups
- Reacondicionamiento de escapes con pérdida de material absorbente
- Reducción de ruido sin afectar el rendimiento

4. Ventajas del producto:

- Soporta altas temperaturas sin degradarse
- Mejora la absorción acústica, reduce ruidos molestos
- Práctico formato en bolsa: fácil de insertar en el silenciador
- Larga duración y alta densidad de fibras

MISION 8 MISION 8 MISION 8 MISION 8 MISION 8 MISION 8

- Mejorar la eficiencia del flujo de gases, ya que mantener el calor dentro del caño ayuda a que los gases se desplacen más rápido por diferencia de presión y temperatura.

- Evita que el calor o las vibraciones afecten componentes internos sensibles del silenciador o partes cercanas al sistema de escape.

5. Especificaciones técnicas:

- Fibra de Vidrio Calidad Industrial

- Temperatura de Trabajo: 600°C

- Peso Neto 500 Grms

- Bolsa: Micro Perforada, resistente. Evita manipulacion de la Fibra. Se degrada dentro del escape en el primer uso.

6. Advertencias de seguridad

Utilizar guantes y protección ocular al manipular la fibra, ya que puede causar irritación en la piel.

No inhalar las fibras.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No instalar con el escape caliente.

7. Instrucciones de instalación

- Desmontaje del escape siguiendo las indicaciones del fabricante.

Retiro del material usado

Extrae la fibra vieja o quemada del interior del escape.

Limpia el tubo interior y asegúrate de eliminar residuos.

- Colocación de la nueva fibra: desprender la solapa.

No es necesario sacar la fibra de la bolsa microperforada para la instalación.

Envuelva la bolsa de fibra al tubo perforado interno.

Compacta suavemente, sin presionar en exceso (dejar aire mejora la absorción acústica).

Cierre y reinstale el escape en la moto

MISION 8 MISION 8 MISION 8 MISION 8 MISION 8

- Si la cantidad necesaria es menor a 500 grms,

Abrir la bolsa y administrar el contenido

Cortae la cantidad necesaria de fibra, dependiendo del tamaño del escape.

Recuerde utilizar guantes y protección ocular al manipular la fibra, ya que puede causar irritación en la piel provocando picazón, enrojecimiento o sarpullido

8. Recomendaciones

Reemplazar la fibra cada 8.000 a 12.000 km, o antes si notas aumento de ruido.

No mojar la fibra antes de la instalación.

9. Garantía

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación. No cubre desgaste por uso normal o instalación incorrecta.

10. Contacto

MISION 8 – Accesorios para Motos –

@ mision8accesorios

www.mision8.com

https://maps.app.goo.gl/6DZLYpfNcoHt9fGcA

MISION 8 MISION 8 MISION 8 MISION 8 MISION 8